

第94回古河公方公園づくり円卓会議議事録

定例会議	開催日	令和7年5月22日(木)	時間	13時30分から15時30分
開催場所	古河公方公園管理棟展示室			
出席者	21名（委員12名、主管課・事務局9名）			
1. 開会				
事務局より開会挨拶				
委嘱状交付				
パークマスター挨拶				
委員自己紹介				
2. 報告事項				
報告第1号				
地域振興公社				
公園朝市及び関連イベントについて				
1. 3月1日、2日「ECOフェスタ古河」、「ドッグフレンドリーフェスタ」と同時開催 来場者6500人（1日目3500人、2日目3000人）				
2. 5月18日「新茶まつり開催」				
お茶請け-1 グランプリ、茶娘着付け体験などを実施				
茶摘み体験、お茶席、新茶の天ぷらも好評				
朝市は39店舗出店				
報告第2号				
都市計画課				
1. 前年度実績				
第2カキツバタ園、1,500本植栽				
花桃矢口82本植栽				
トイレ洋式化（管理棟トイレ1、あじさいトイレ5、孔雀トイレ3）				
園路整備650m				
2. 花桃約80本植栽				
長寿命化計画を策定し、5年間で修繕を実施				
3. 討議事項				
討議第1号				
園旗の制作について				
足利成氏の軍旗をモチーフとした園旗制作の提案				
古河東ロータリークラブより旗ポール（12m）寄付予定				
設置場所：管理棟東側石垣付近				
デザインは軍旗の性質から縦型とすることで全員一致				
旗は両面仕様を想定				
ポールは寄付の都合上、当面1基で計画				
討議第2号				
副座長の設置について				

会議運営の円滑化のため、副座長を内規に追加する提案
副座長は専門的知識を有する委員から選出
山村委員・川田委員の2名を副座長とする案に全員賛同
次回会議において、正式に採決を行う

4. その他意見・要望

民家園関連

床板：老朽化はあるが使用に支障なし

かまど：老朽化あり。県と協議中。使用時は都度確認

利用申請：内容に応じて協議。年間計画があると望ましい

ジェラテリア関連

ガラスレール等の破損は貸主として修繕

のぼり旗は景観配慮のため撤去方向で調整

建物のPR不足の指摘あり。改善に努める

カキツバタ園

補助金の関係で既存畦道は3年間撤去不可

水位管理の工夫を検討

その他意見

シダレヤナギの枯損

ベンチ増設希望

古民家での紙芝居実施希望

天神橋は長寿命化計画に基づき点検・必要に応じ修繕

4月に富士見塚で放火発生（初期消火により鎮火）

次回会議

開催予定：令和7年8月21日（木）

提案締切：令和7年6月21日までに事務局へ提出

5. 閉会